

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 88717

1. Klients, tā adrese **SIA "AUTOHIM", Aviācijas iela 10, Jelgava, LV-3002**
2. Klienta sniegtā informācija pieteikumā testēšanai Nr. L-18518 no 05.05.2020.:
Parauga nosaukums **Dezinfekcijas līdzeklis DEZIROKS**
Parauga lielums **1 kanniņa**
3. Parauga apraksts
Paraugs piegādāts plastmasas kanniņā ar etiķeti: DEZIROKS
Dezinfekcijas līdzeklis. Ražotājs: SIA "AUTOHIM", Aviācijas iela 10,
Jelgava, LV-3002, Latvija. Glabāšanas termiņš: 6 mēneši. Izgatavots:
5.05.2020. Tilpums 4 L. Svītrkods: 4751004600340.
4. Testēšanas laiki
Saņemts laboratorijā **05.05.2020.** Sākts testēt **06.05.2020.** Pabeigts **06.05.2020.**
5. Testēšanas rezultāti un metodes

Testētais parametrs	Rezultāts	Testēšanas metode
Etanols	70,1±0,5 tilpuma%	T-138-18-1:2004 modific.



Ziedonis Vesperis
Laboratorijas vadītājs
06.05.2020.